





**ACCESSOIRES  
OPTIONNELS**

# High Bay Led 250W

MARQUE :

**NESLIGHT**

RÉFÉRENCE : NES-HBL250W

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>LED</b>                                                                          |  |  |
| 250 W                                                                               | TECHNOLOGIE                                                                         | IP65                                                                                | 90°                                                                                 |
|  |  | <b>IRC</b>                                                                          |  |
| 5500K                                                                               | DIMMABLE                                                                            | 71                                                                                  | GR1                                                                                 |
| <b>ULR</b>                                                                          | <b>185</b><br>LM/W                                                                  |  | <b>IK</b>                                                                           |
| <3%                                                                                 | ÉFFICACITÉ                                                                          | 230V~50Hz                                                                           | 8                                                                                   |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |
| CLASS I                                                                             | CERTIFICATION                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Alimentation                   | 230V~50 Hz |
| Consommation                   | 250W       |
| Flux lumineux par watt         | 185lm/W    |
| Couleur d'éclairage            | 5500K      |
| Angle de diffusion             | 90°        |
| Portée de diffusion            | 4m         |
| Taux de lumière vers le haut   | <3%        |
| Indice de rendu des couleurs   | 71         |
| Indice de résistance aux chocs | 8          |
| Durée de vie                   | 50000 h    |
| Source lumineuse remplaçable   | oui        |
| Alimentation remplaçable       | oui        |
| Taux de distortion             | 2,65%      |
| Facteur de déphasage           | 0,95       |

Le luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l'éclairage naturel du local.



# Détecteur de Mouvement et Lumonisité

MARQUE :

**DAEWOO**

RÉFÉRENCE : DAEWOO-DETECTOR



IP65



LUMINOSITÉ



MOUVEMENT



MINUTEUR



MULTIMODE



DIMMABLE



COMPATIBLE




5.8 GHz  
±75 MHz



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Détecteur de mouvement    | 15m          |
| Angle de détection        | 30° – 150°   |
| Détecteur de luminosité   | oui          |
| Fréquence                 | 5.8GHz±75MHz |
| Puissance des micro-ondes | <0.3mW       |
| Variateur d'intensité     | oui          |
| Minuteur                  | oui          |
| Signal                    | IR           |
| Classe IP                 | IP65         |
| Dimensions                | ø54x34.6mm   |



# Télécommande Infrarouge



MARQUE :

**DAEWOO**

RÉFÉRENCE : DAWE00-TLCMD



MINUTEUR



DIMMABLE



38KHz±2KHz



MULTIMODE




15 m



2 x AAA

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Signal                        | IR           |
| Alimentation                  | 2xAAA        |
| Distance de fonctionnement    | 15m          |
| Angle d'émission              | < 30°        |
| Fréquence                     | 38KHz ± 2KHz |
| Courant de veille             | < 1.2µA      |
| Courant de fonctionnement     | < 5mA        |
| Courant de crête              | < 30mA       |
| Température de fonctionnement | -20°+60°C    |
| Température de stockage       | -30°+85°     |
| Dimensions                    | 147x65x20mm  |



# Chaîne de Fixation

**IK8****1M**  
↕

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Indice de résistance aux chocs | <b>8</b>     |
| Matériaux                      | <b>Acier</b> |
| Poids max                      | <b>12kg</b>  |

**Votre fournisseur en  
rénovation énergétique.**



**nely**